

قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی (لوله کشی)

این قرارداد مابین به نشانی و تلفن که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و فرزند متولد صادره از به شماره شناسنامه به نشانی که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان طبقه به نشانی دارای پروانه ساختمانی شماره و مالکیت شامل موضوعات زیر:

۱-۱- اجرای لوله کشی آب سرد و گرم از لوله و اتصالات فولادی گالوانیزه در زیر سقف و رایزرها.

۱-۲- اجرای لوله کشی فاضلاب و آب باران از جنس لوله های چدنی.

۱-۳- اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش از لوله و اتصالات فولادی سیاه درزدار یا مانسمان با اتصالات از نوع خم و جوش در زیر سقف ها و رایزرها.

۱-۴- اجرای عایق لوله ها.

۱-۵- اجرای لوله کشی های هواکش هودها، سرویس های بهداشتی و ونت ها از جنس لوله های پلیکا.

ماده ۲- مشخصات فنی

۲-۱- به طور کلی مشخصات فنی براساس نقشه ها و دستور کارهای صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می باشد و همچنین کنترل و تأیید کار اجرا شده مطابق با نقشه ها به عهده مهندس ناظر تاسیسات می باشد.

۲-۲- شیب کلیه لوله های فاضلاب بایستی با توجه به نقشه های داده شده با دستور کار مهندس ناظر تاسیسات اجرا گردد.

۲-۳- کلیه لوله ها و ونت و هواکش سرویس ها از نوع پلیکا می باشد و بایستی کاملاً با اتصالات چسبی به همدیگر متصل شده به طوری که کاملاً هوا بند بوده و هیچگونه نشتی نداشته باشد.

۲-۴- کلیه لوله های گرم و سرد بایستی دارای تراز مشخص بوده و بایستی به وسیله کرپی مربوطه به ساپورت خودشان متصل و ثابت گردند.

۲-۵- درپوش کلیه لوله های سرد و گرم در محل دستشویی، وان، توالت و غیره بایستی بسته شوند.

۲-۶- تراز کلیه لوله های خروجی به جهت شیرآلات دستشویی ها، وان، سینک، آشپزخانه و غیره از طرف کارفرما و مهندس ناظر تاسیسات به پیمانکار ابلاغ و ایشان می بایست مطابق ترازهای داده شده اجرا نماید.

۲-۷- تراز کلیه لوله های فن کوئل با توجه به نقشه های داده شده به اطلاع پیمانکار خواهد رسید و ایشان ضمن شیب دادن کلیه لوله ها به سمت رایزر اصلی با توجه به تراز مشخص شده به وسیله کرپی های مربوطه آنها را به روی ساپورت ثابت نماید.

۲-۸- با توجه به اینکه فن کوئل های مصرفی در پروژه از انواع مختلف می باشد کارفرما موظف است از هر نوع فن کوئل یک نمونه را تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده و ایشان موظف اند با توجه به فن کوئل های تحویل داده شده نسبت به ساخت ساپورت های مربوطه اقدام و آنها را برای نصب آماده سازد.

۲-۹- محل و تراز نصب فن کوئل های سقفی از طرف مهندسین کارگاه به پیمانکار ابلاغ و ایشان می بایست مطابق نقشه های تحویل داده شده و توضیحات ارائه داده شده به صورت کاملاً ثابت و محکم نسبت به تراز و نصب آن اقدام نماید.

۲-۱۰- کلیه لوله ها با فاصله معین بر روی ساپورت ها بایستی نصب گردد و لوله های دیواری که در روی دیوارها قرار می گیرند بایستی با فاصله مناسب و معین از یکدیگر نصب شده و طوری روی دیوار محکم گردند که اولاً فاصله بین آن دو با توجه به اندازه های داده شده ثابت و در هنگام کاشی کاری جلو و عقب نگردند.

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد به مدت ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

ماده ۴- تعهدات پیمانکار

- ۴-۱- پیمانکار نمی‌تواند به منظور عبور لوله یا دیگر اجزاء تأسیساتی در تیرها یا ستون‌ها و دیگر اجزاء برابر سازه ساختمان، ایجاد سوراخ، شکاف یا برش نماید و فقط می‌تواند لوله‌ها را در قسمت‌هایی که پیش‌بینی شده است عبور دهد.
- ۴-۲- پیمانکار مکلف است کلیه لوله‌های آب و فاضلاب و هواکش را در محل‌های مناسب به‌طور پایدار و مطمئن با ساپورت‌های مناسب و با هماهنگی با مهندسین ناظر تأسیسات و سازه به سقف یا ستون یا تیر مهار نماید و نمی‌تواند از سقف کاذب به‌عنوان ساپورت تأسیساتی استفاده نماید.
- ۴-۳- پیمانکار موظف است قبل از اجرای کار کل نقشه‌ها را برآورد نماید و مقادیر مصالح و تجهیزات لازم را به کارفرما اعلام نماید.
- ۴-۴- پیمانکار بایستی سطوح خارجی کانال‌های تخلیه‌ی هوای هودها را به‌طور کامل با عایق حرارتی بپوشاند.
- ۴-۵- اجرای ضد زنگ لوله‌های سیاه به‌عهد پیمانکار است.
- ۴-۶- پیمانکار باید لوله‌کشی‌ها را با توجه به حفاظت در برابر خرابی‌ها و آسیب دیدگی، خوردگی یا یخ‌بندان، جلوگیری از تراکم هوا در لوله‌ها، ضربه قوچ و صرفه‌جویی در مصالح و دستمزد اجرا نماید.
- ۴-۷- پیمانکار نباید لوله و دیگر اجزاء لوله‌کشی را در تماس مستقیم با هرگونه مصالح ساختمانی قرار دهد.
- ۴-۸- دفن هرگونه لوله و دیگر اجزاء لوله‌کشی در اجزای ساختمان، جز لوله‌کشی پلاستیکی و اتصال نوع جوشی در لوله‌کشی فولادی، مجاز نیست.
- ۴-۹- پیمانکار در صورتی می‌تواند لوله‌کشی را در اجزای ساختمان دفن نماید به شرطی که امکان انبساط و انقباض و دسترسی به لوله‌ها را فراهم آورد.
- ۴-۱۰- پیمانکار باید لوله‌کشی را طوری اجرا نماید که امکان تخلیه‌ی آب همه قسمت‌های آن وجود داشته باشد.
- ۴-۱۱- لوله‌کشی‌ها باید به ترتیبی انجام شود که امکان انبساط و انقباض لوله‌ها، به کمک خم‌های انبساط، حلقه انبساط یا قلعه انبساط فراهم شود.
- ۴-۱۲- پیمانکار بایستی آن قسمت از لوله‌کشی‌هایی که در محوطه ساختمان، یا فضاهایی که گرم نمی‌شود قرار می‌گیرد را با عایق حرارتی به ضخامت مناسب در مقابل یخ‌زدگی محافظت نماید.
- ۴-۱۳- پیمانکار موظف است برای جلوگیری از انتقال ارتعاش و لرزش دستگاه‌ها به اجزای ساختمان، باید روی لوله‌ها، بست‌ها و آویزها در نقاط مناسب، لرزه‌گیر از نوع مورد تأیید کارفرما یا مهندس ناظر نصب نماید.
- ۴-۱۴- پیمانکار مکلف است لوله‌کشی‌ها را با تکیه‌گاه‌های مناسب و در موقعیت مناسب به اجزای ساختمان متصل نماید به طوری که بدون تماس مستقیم لوله و دیگر اجزای لوله‌کشی با اجزای ساختمان، بارهای وارده از سیستم لوله‌کشی توسط تکیه‌گاه‌ها تحمل شود.
- ۴-۱۵- بست زدن لوله‌ها باید به ترتیبی باشد که انبساط و انقباض سیستم لوله‌کشی به آسانی امکان‌پذیر باشد.
- ۴-۱۶- فاصله تکیه‌گاه‌ها باید به اندازه‌ای باشد که از وارد آمدن تنش بیش از حد مجاز به لوله و دیگر اجزای لوله‌کشی جلوگیری شود.
- ۴-۱۷- فاصله دو تکیه‌گاه مجاور در لوله‌کشی فولادی قائم باید با اندازه‌ای باشد که وزن لوله‌ها توسط تکیه‌گاه تحمل شود. حداکثر فاصله دو تکیه‌گاه مجاور در لوله‌کشی فولادی قائم نباید از ارتفاع یک طبقه ساختمان بیشتر باشد.
- ۴-۱۸- پیمانکار مکلف است جهت اتصال تکیه‌گاه به اجزای ساختمان از بریدن و ضعیف کردن اسکلت ساختمان پرهیز نماید.
- ۴-۱۹- پیمانکار بایستی کلیه لوله‌کشی‌های فولادی را به مدت ۴۸ ساعت تست نماید و اگر در زمان تست با آب خطر یخ‌زدگی وجود داشته باشد بایستی تست را با گاز به انجام برساند.
- ۴-۲۰- پیمانکار موظف است زمانی لوله‌کشی‌های فولادی را تست نماید که همه اجزای لوله‌کشی آشکار و در معرض دید و قابل بازرسی باشد.
- ۴-۲۱- اجزای پشم شیشه با یک لاکاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه به‌عهد پیمانکار است.
- ۴-۲۲- پیمانکار بایستی پیش از تست لوله‌ها را عایق یا رنگ نماید.
- ۴-۲۳- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.
- ۴-۲۴- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصاً انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.
- ۴-۲۵- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی‌باشد.
- ۴-۲۶- پیمانکار موظف است کلیه وسایل و ابزار کار جهت اجرای موضوع قرارداد از جمله انواع آچار، حدیدکن برقی، فارسونگا، ترانس جوش، دستگاه برش و ... را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به‌عهد پیمانکار می‌باشد.
- ۴-۲۷- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته‌بندی نموده و تحویل کارفرما نماید.
- ۴-۲۸- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیراینصورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.
- ۴-۲۹- حمل کلیه مصالح از جمله لوله، اتصالات، شیرآلات، کنف، سرب، چسب و کلیه تجهیزات لازم از پای کار به طبقات به‌عهد پیمانکار است.

- ۳۰-۴- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملاً تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل زباله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید.
- ۳۱-۴- پیمانکار تأیید می نماید که کلیه اسناد، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملاً مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد، هیچ نکته ای باقی مانده است که بعداً بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید.
- ۳۲-۴- پیمانکار تأیید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملاً رؤیت نموده است.
- ۳۳-۴- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد. چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و ... می باشد.
- ۳۴-۴- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.
- ۳۵-۴- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه، ایاب و ذهاب، مسکن و غذای افراد پیمانکار، به عهده وی می باشد.
- ۳۶-۴- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرما و مهندس ناظر حق خواهند داشت طی نامه ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید.
- ۳۷-۴- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف کارفرما مخیر خواهد بود رأساً خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید.
- ۳۸-۴- مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.
- ۳۹-۴- پرداخت هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و ... به کارگران خود به عهده پیمانکار می باشد.
- ۴۰-۴- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد. در صورت نیاز به اضافه کاری یا کسب مجوز از کارفرما، مجاز خواهد بود.
- ۴۱-۴- کارفرما در هیچیک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواستهای حقوقی و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است.
- ۴۲-۴- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تأکید می گردد حق بکارگیری اتباع خارجی و مخصوصاً نیروهای افغانی را ندارد.
- ۴۳-۴- پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با نماینده قانونی کارفرما نسبت به مترژ و احجام عملیات اجرایی اقدام نماید.
- ۴۴-۴- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر آئتم در هر طبقه نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما یا مهندس ناظر اقدام نماید.
- ۴۵-۴- اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و ایشان موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید.
- ۴۶-۴- اجرای موضوعات این قرارداد بایستی منطبق بر استانداردهای رایج بین المللی و منطبق بر مقررات ملی ساختمان ایران مبحث چهاردهم (تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) باشد.
- ۴۷-۴- پیمانکار متعهد است دقت لازم را در اجرای کلیه عملیات موضوع این قرارداد به نحوی به کار گیرد که چه از نظر فنی و چه از نظر زیبایی کوچکترین ایراد و اشکالی متوجه کار نگردد.
- ۴۸-۴- چنانچه هرگونه اشکال یا مغایرتی در نقشه های اجرایی وجود داشته باشد پیمانکار موظف به انعکاس آن به سرپرست کارگاه و مهندس ناظر تأسیسات بوده تا با هماهنگی آنان اشکال یا مغایرت رفع گردد.
- ۴۹-۴- پیمانکار موظف است فهرست لوازم و مصالح موردنیاز را برای هر مرحله حتی الامکان به طور یکجا برآورد و به سرپرست کارگاه اعلام نماید به نحوی که از سفارشات متعدد و مکرر و غیرضروری خودداری شود.
- ۵۰-۴- پیمانکار موظف است همکار لازم را با سایر پرسنل و پیمانکاران به عمل آورده، به قسمتی که انجام عملیات موضوع این قرارداد منافع پیشرفت سایر عملیات اجرایی پروژه نگردد.
- ۵۱-۴- جبران هرگونه خسارتی که ناشی از قصور و وظایف پیمانکاری در رابطه با موضوع این قرارداد گردد اعم از اتلاف مصالح تأسیساتی و یا تخریب مصالح ساختمانی به عهده پیمانکار می باشد.

۵۲-۴- پیمانکار متعهد است پس از اجرای لوله کشی های فاضلاب سایر لوله کشی های سرد و گرم، سرمایش و گرمایش را به صورت طبقه ای به توالی طبقات جهت اجرای سایر عملیات ساختمانی مانند کف سازی، کاشی کاری و ... تحویل تا باعث رکود عملیات اجرایی پروژه نگردد.

۵۳-۴- پیمانکار باید یک نفر تکنسین تأسیسات را به عنوان نماینده خود جهت کنترل کمی و کیفی کار و نیز جهت تحویل گرفتن مصالح ظرف یک هفته به صورت کتبی به سرپرست کارگاه معرفی نماید. امضای نماینده پیمانکار در ذیل صورت جلسه ها و رسیدهای تحویل کالا به منزله امضای پیمانکار می باشد.

۵۴-۴- پیمانکار موظف است در کلیه مراحل اجرای کار به مقدار لازم، لوازم مصرفی را از انبار تحویل گرفته و رسید نماید و پس از اتمام کار در طبقه مربوطه، کل طبقه را از لوازم و اجناس مصرفی پاک نماید، به طوری که از آن لوازم و اجناس چیزی در آن طبقه بر جای نماند. در صورت مشاهده موارد ذکر شده، هزینه مصالح به همراه هزینه جمع آوری آن از پیمانکار کسر خواهد شد.

۵۵-۴- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید.

ماده ۵- تعهدات کارفرما

۵-۱- آب و برق مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد.

۵-۲- ابزار و مصالح زیر توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می شود:

استانبولی، نردبان، طناب، شیلنگ آب، بشکه، تخته زیرپایی، کابل برای روشنایی، لوله و کلیه اتصالات مربوطه، کلیه شیرآلات، سرب، کف، چسب، پشم شیشه، سیم، میلگرد، نبشی، الکتروود، ضدزنگ، نوار تفلون، و سایر مصالح مصرفی.

۵-۳- اجرای کنده کاری های موردنیاز جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد.

۵-۴- کلیه رقوم های ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود.

۵-۵- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.

۵-۶- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.

۵-۷- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید.

۵-۸- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید.

تبصره (۱) پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه استفاده نماید.

۵-۹- یک واحد انبار از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار جهت نگهداری مصالح و تجهیزات قرار داده می شود. پیمانکار موظف است مصالح مورد لزوم خصوصاً اتصالات، چسب، نوار تفلون و سایر اقلام از این قبیل را به صورت هفتگی از انبار کارگاه در مقابل ارائه رسید تحویل گیرد.

۵-۱۰- تغییرات پس از اجرا و دوباره کاری ها چنانچه ناشی از دستور کارفرما باشد بر مبنای دستور کار و با توجه به لیست قسمت ضمیمه که مبنای آنالیز قیمت ها و قیمت قرارداد می باشد تعیین و به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

ماده ۶- مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع ماده یک براساس ردیف های زیر تعیین می گردد:

۶-۱- اجرای لوله های چدنی به ازاء هر سر ریال.

۶-۲- لوله کشی سیستم گرمایش، سرمایش و آتش نشانی با لوله های فولادی و اتصالات جوشی به قطر ۴/۱ الی ۲/۱ اینچ هر مترطول ریال.

۶-۳- لوله کشی سیستم گرمایش، سرمایش و آتش نشانی با لوله های فولادی و اتصالات جوشی به قطر ۴/۳ الی ۲ اینچ هر مترطول ریال.

۶-۴- لوله کشی سیستم گرمایش، سرمایش و آتش نشانی با لوله های فولادی و اتصالات جوشی به قطر (۲/۱) الی ۳ اینچ هر مترطول ریال.

۶-۵- لوله کشی سیستم گرمایش، سرمایش و آتش نشانی با لوله های فولادی و اتصالات جوشی به قطر ۴ الی ۵ اینچ هر مترطول ریال.

۶-۶- ساخت و نصب ساپورت سقفی تا عرض یک متر هر عدد ریال.

۶-۷- ساخت و نصب ساپورت سقفی از عرض یک متر بیشتر هر عدد ریال.

۶-۸- نصب بست مهار روی لوله (بست کرپی) هر عدد ریال.

۶-۹- نصب شیر فلکه در رایزرها در خط لوله با هر سایز هر عدد ریال.

۶-۱۰- ساخت و نصب ساپورت فن کوئل هر عدد ریال.

۱۱-۶- لوله کشی هواکش و ونت با لوله پلیکا هر مترطول ریال.

۱۲-۶- لوله کشی با لوله گالوانیزه یا هر لوله دیگر به قطر ۲/۱ الی (۴/۱) اینچ هر مترطول ریال.

۱۳-۶- لوله کشی با لوله گالوانیزه یا هر لوله دیگر به قطر (۲/۱) الی ۲ اینچ هر مترطول ریال.

۱۴-۶- لوله کشی با لوله گالوانیزه یا هر لوله دیگر به قطر (۲/۱) الی ۴ اینچ هر مترطول ریال.

۱۵-۶- نصب شیر فلکه با مغزی و مهر ماسوره هر عدد ریال.

۱۶-۶- عایق بندی پشم شیشه به قطر ۲/۱ الی ۲ اینچ هر مترطول ریال.

۱۷-۶- عایق بندی پشم شیشه به قطر (۲/۱) الی ۲ اینچ به بالا هر مترطول ریال.

تبصره (۲) به قیمت های مندرج در ماده شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخى تعلق نخواهد گرفت.

تبصره (۳) هیچگونه اضافه بها مانند سختی کار، ارتفاع زیاد، زاویه داشتن و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند، قابل پرداخت نیست.

تبصره (۴) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد.

تبصره (۵) پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت های روز و جوه دیگری را مطالبه نماید.

ماده ۷- کسورات قانونی

از این قرارداد ۵٪ بیمه و ۵٪ مالیات کسر خواهد شد.

ماده ۸- نحوه پرداخت

پرداخت های موقت براساس سطح طبقات در پایان هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات و ۱۰٪ حسن انجام کار پرداخت می گردد. ۱۰٪ حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تأیید کارفرما و مهندس ناظر تأسیساتی آزاد خواهد شد.

ماده ۹- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود:

۹-۱- با توافق طرفین

۹-۲- در صورتی که تمام یا بخشی از نقشه های تهیه شده توسط کارفرما تغییر نماید.

۹-۳- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد مؤثر باشد.

۹-۴- موارد فورس ماژور مانند، زلزله، سیل، آتش سوزی، آتشفشان، انقلاب، جنگ و غیره.

ماده ۱۰- دوره تضمین ها

حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت تا تسویه حساب قطعی از طرف پیمانکار تضمین می گردد. این مدت دوره تضمین نام دارد، که در این قرارداد از تاریخ تحویل به مدت ماه شمسی می باشد. اگر در دوره تضمین معایب و نواقصی در کار مشاهده شود. پیمانکار مکلف است آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع نماید. چنانچه پیمانکار ظرف یک هفته پس از اعلام نواقص توسط کارفرما شروع به رفع نواقص نماید کارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را رأساً و به هر ترتیب که خود صلاح بداند رفع نموده و هزینه ها و خسارات مربوطه را به اضافه پانزده درصد هزینه بالاسری از محل تضمین ها و سپرده ها و یا هر نوع مطالبات دیگر پیمانکار برداشت نماید در این مورد پیمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب می نماید.

ماده ۱۱- حل اختلاف

هرگاه در اجرای قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. آقای به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجراست.

ماده ۱۲- فسخ

- ۱۱-۱- در صورتی که پیمانکار بیش از برنامه زمان بندی تأخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.
- ۱۱-۲- عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ را برای کارفرما خواهد داشت.
- ۱۱-۳- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد.

ماده ۱۳- جریمه

در صورت تأخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تأخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تأخیر غیرمجاز معادل ریال جریمه خواهد شد. تسخیم مجاز یا غیرمجاز بودن تأخیر با مهندس ناظر و کارفرما است.

این قرارداد در ۱۳ ماده و ۵ تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ تنظیم گردیده است.

کارفرما

پیمانکار